

SPESSORE
THICKNESS
EPAISSEUR
ESPESOR
DICKE

5
mm

**AUTOPOSANTE
LOOSE LAY**

STRATO D'USURA
WEARLAYER
COUCHE D'USURE
CAPA DE DESGASTE
NUTZSCHICHT

0,55
mm



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE



AUTOPOSANTE
LOOSE LAY



L'innovativo pavimento LVT con sistema di installazione a effetto micro-ventose senza utilizzo di colle

- Aspetto del vero legno
- Convenienza e versatilità del LVT
- Solido e robusto ma anche flessibile e facile da installare
- Strato d'usura resistente
- Perfetto in ogni ambiente
- Di facile pulizia e manutenzione



The innovative LVT floor with an installation system with micro-suction cups, glue free

- The look of the real wood
- The advantage and versatility of the LVT tiles
- Compact, strong but also flexible and easy to install
- Resistant wear layer
- Perfect in any room
- Easy cleaning and maintenance



Le sol LVT innovateur avec système d'installation à micro-ventouses sans utilisation de colle

- L'aspect de le bois véritable, idéal pour tous types de décors
- L'adaptabilité illimitée et la compétitivité du LVT
- Compacte et robuste mais aussi flexible et facile à installer
- Couche d'usure résistante
- Facilité de pose et d'entretien
- Conforme à la démarche H.Q.E.



El innovador suelo LVT con sistema de instalación con micro-ventosas sin usar pegamentos

- La apariencia de la madera real
- La conveniencia y la versatilidad del LVT
- Sólido y robusto pero también flexible y fácil de instalar
- Capa resistente al desgaste
- Perfecto en todos los ambientes
- Fácil de limpiar y mantener



Innovativer LVT-Fußbodenbelag mit einem Verlege System aus Mikro-Saugnapfen, das kein Verkleben benötigt

- Der Blick aus echtem Holz
- LVT-Fliesen: Preisgünstig und Vielseitig
- Elastischer und robuster Belag - Leichte Verlegung
- Strapazierfähige verschleißschicht
- Für jede Umgebung Perfekt Geeignet
- Problemlose Verlegung und Geringer Unterhaltsaufwand



TACK DRY PLUS è un innovativo pavimento LVT con sistema di installazione effetto micro-ventose senza utilizzo di colle. È una pavimentazione vinilica eterogenea, composta da 6 strati accoppiati a caldo tramite pressatura. **Evolution TACK DRY PLUS non deve essere incollato a terra.** Rimane bloccato al sottofondo grazie al suo innovativo ed ecologico **sistema effetto micro-ventose**. TACK DRY PLUS deve essere posato su sottofondi piani, lisci, asciutti e compatti.



TACK DRY PLUS is an innovative LVT floor with an installation system with micro-suction cups effect system, glue free. It's an heterogeneous vinyl floor, made up of 6 layers laminated through hot pressing. **Evolution TACK DRY PLUS must not be glued to the ground.** It remains locked to the substrate thanks to its innovative and environmentally friendly **micro-suction cups effect system**. TACK DRY PLUS must be installed on flat, smooth, dry and compact substrates.




TACK DRY PLUS est un sol LVT innovateur avec système d'installation à effet micro-ventouses sans utilisation de colles. C'est un sol vinylique hétérogène, composé de 6 couches assemblées à chaud par pressage. **Evolution TACK DRY PLUS ne doit pas être collé sur le support.** Il reste bloqué au sol grâce à son **système à effet de micro-ventouses** innovateur et écologique. TACK DRY PLUS doit être posé sur des supports plats, lisses, secs et compacts.



TACK DRY PLUS es un innovador pavimento LVT con un sistema de instalación con efecto micro-ventosas sin la utilización de adhesivos. Es un pavimento de vinilo heterogéneo, formado por 6 capas prensadas en caliente. **Evolution TACK DRY PLUS es autoportante, sin necesidad de pegarse al suelo.** Permanece bloqueado al sustrato gracias a su innovador y ecológico **sistema efecto micro-ventosas**. TACK DRY PLUS debe ser instalado sobre sustratos planos, lisos, secos y compactos.



TACK DRY PLUS ist ein innovativer LVT-Fußbodenbelag mit einem Verlege System aus Mikro-Saugnapfen, effeckt das kein Verkleben benötigt. Es handelt sich hierbei um einen Vinylfußbodenbelag, der aus 6 übereinander gelegten und warmgepressten Schichten besteht. **Evolution TACK DRY PLUS darf nicht auf dem Fußboden verklebt werden.** Dank seinem innovativen und ökologischen **System aus Mikro-Saugnapfen effeckt** bleibt das Produkt auf dem Unterbau verankert. TACK DRY PLUS darf nur auf einen flachen, glatten, trocknen und soliden Untergrund verlegt werden.



					
1 0,55 mm PUR	Strato d'usura in PVC puro e trasparente	Wear resistant top layer in pure transparent PVC	Couche d'usure en PVC pur et transparent	Capa de desgaste de PVC puro y transparente	Abriebfeste Nutzschicht aus reinem und transparentem
2 0,10 mm	Strato di decoro in PVC puro stampato con tecniche innovative	Printed layer in pure PVC printed with innovative techniques	Couche décoration en PVC pur imprimé avec des techniques innovantes	Capa de decoración de PVC	Dekorschicht aus reinem PVC
3 0,80 mm	Strato intermedio stabilizzante antitorsione	Stabilizing anti torsion layer	Couche intermédiaire stabilisateur de torsion	Capa intermedia estabilizador de torsión	Stabilisierende, steife Mittellage
4 0,10 mm	Fibra di vetro stabilizzante	Stabilizing fibreglass sheet	Feuille en fibre de verre stabilisante	Fibra de vidrio estabilizador	Glasfaser
5 2,00 mm	Strato intermedio stabilizzante antitorsione	Stabilizing anti torsion layer	Couche intermédiaire stabilisateur de torsion	Capa intermedia estabilizador de torsión	Stabilisierende, steife Mittellage
6 0,10 mm	Fibra di vetro stabilizzante	Stabilizing fibreglass sheet	Feuille en fibre de verre stabilisante	Fibra de vidrio estabilizador	Glasfaser
7 0,85 mm	Strato intermedio stabilizzante antitorsione	Stabilizing anti torsion layer	Couche intermédiaire stabilisateur de torsion	Capa intermedia estabilizador de torsión	Stabilisierende, steife Mittellage
8 0,5 mm	Strato aggrappante	Bonding layer	Couche d'adhérence	Capa de soporte	Tragende Schicht
	I componenti sono assemblati tra di loro a caldo su pressa non in continuo	These layers are assembled via non continuous hot press	Les composantes sont assemblées entre elles à chaud par pressage	Los componentes están ensamblados entre ellos en caliente en prensa	Die Teile werden mittels einem Warmpress- verfahren zusammengefügt

					DOGA PLANK LAME LAMA LATTEN	MAXI DOGA MAXI PLANK MAXI LAME MAXI LAMA MAXI LATTEN	PIASTRA TILE DALLE LOSETA FLIESEN	MAXI PIASTRA MAXI TILE MAXI DALLE MAXI LOSETA MAXI FLIESEN
DIMENSIONI	DIMENSIONS	DIMENSIONS	DIMENSIONES	GRÖSSE				
Larghezza	Width	Largeur	Ancho	Breite	184,2 mm	230 mm	457,2 mm	914,4 mm
Lunghezza	Length	Longueur	Longitud	Länge	1.219,2 mm	1.500 mm	914,4 mm	914,4 mm
Numero di tavole per pacco	Number of pieces per pack	Nombre de planches par colis	Número de tablas por paquete	Anzahl Stück pro Karton	10	6	6	4
m² per pacco	m² per pack	m² par colis	m² por parcela	mq pro Karton	2,25	2,07	2,51	3,34
Peso per pacco	Weight per pack	Poids par paquet	Peso por paquete	Gewicht pro Karton	17,0 kg	15,70 kg	19,0 kg	25,3 kg
Finitura	Finishing	Finition	Acabado	Finish	Legno Wood Bois Madera Holz	Legno Wood Bois Madera Holz	Pietra/Lava/Tendency Stone/Lava/Tendency Pierre/Lave/Tendency Piedra/Lava/Tendency Stein/Lava/Tendency	Tendency
					NORMA PARAMETERS RÈGLE REGLA REGEL		VALORE VALUE VALEUR VALOR VALUE	
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Grosor total	Gesamtdicke	EN 428		5 mm	
Strato superiore	Wear layer	Couche supérieure	Capa superior	Obere Schicht	EN 429		0,55 mm	
Peso m²	Weight m²	Poids m²	Peso m²	Gewicht m²			9,45 kg/m²	
GARANZIA DI FABBRICA	FACTORY WARRANTY	GARANTIE D'USINE	GARANTÍA DE FÁBRICA	GARANTIE VON DER FABRIK	METODO METHOD MÉTHODE MÉTODO VERFAHREN		REQUISITI DELLA NORMA NORM REQUIREMENTS EXIGENCES DU NORMA REQUISITOS DE LA NORMA ANFORDERUNGEN DER NORMA	VALORE VALUE VALEUR VALOR VALUE
Classe di utilizzo	Class of use	Classe d'utilisation	Clase de uso	Klasse der Verwendung	EN 649		33	
Classe di utilizzo	Class of use	Classe d'utilisation	Clase de uso	Klasse der Verwendung	EN 685/ISO 10874		42	
CE	CE	CE	CE	CE	EN 14041		001/CPR/2018	
CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL DATA	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	CARACTERÍSTICAS GENERALES	ALLGEMEINE MERKMALE	METODO METHOD MÉTHODE MÉTODO VERFAHREN	PARAMETRI PARAMETERS PARÁMETROS PARÁMETROS PARAMETERS		
Resistenza all'usura: giri	Wear resistance: cycles	Résistance porter: tourner	Resistencia usar: vuelta	Verschleißfestigkeit: Umdrehungen	ISO 24388-A		> 2000	> 4000
Impronta residua	Permanent impression	Impression résiduelle	Impresión residual	Resteindruck	EN 433		< 0,10 mm	Ok
Classificazione al fuoco	Fire classification	Classification au feu	Clasificación de fuego	Brandklassifizierung	EN 13501-1			Bfl-s1
Variazioni dimensionali: 6 ore a 80°C	Dimension stability: 6 hours at 80°C	Variations dimensionnelles: 6 heures à 80°C	Variaciones dimensionales: 6 horas a 80°C	Dimensionsschwankungen: Stunden 6 bei 80°C	ISO 23999		< 0,25%	Ok
Resistenza alle macchie: classe	Resistance against staining: class	Résistance aux spots: classe	Resistencia a las manchas: clase	Beständigkeit gegen Flecken: Klasse	EN 423			1
Resistenza ai raggi UV: classe	UV resistance: class	Résistance aux rayons UV: classe	Resistencia a los rayos UV: clase	UV-Beständigkeit: Klasse	ISO 105 B02		6	> 6
Effetto del piedino di un mobile	Displacement of furniture feet	Effet de la jambe d'un meuble	Efecto de la pierna de un mueble	Wirkung des Beines eines Möbelstücks	EN 424		0,1 mm / 32 kg	No change
Sedie a rotelle: giri	Castor chairs: cycles	Fauteuils roulants: tours	Sillas de ruedas: vueltas	Rollstühle: Runden	ISO 4918	> 2500	Nessun danno No damage Aucun dommage Sin daños Kein Schaden	Ok
Resistenza alla scivolosità	Slip resistance	Résistance glissant	Resistencia al deslizamiento	Rutschfestigkeit	EN 13893			DS
Resistenza alla scivolosità	Slip resistance	Résistance glissant	Resistencia al deslizamiento	Rutschfestigkeit	DIN 51130			R10
Resistenza termica	Thermal resistance	Résistance thermique	Resistencia térmica	Thermischer Widerstand	EN 12667			0,038 m² K/W
Riscaldamento a pavimento: adatto per temperature	Underfloor heating: suitable for temperature	Chauffage à l'étage: convenable pour les températures	Calefacción por suelo radiante: adecuado para las temperaturas	Fußbodenheizung: geeignet für Temperaturen		≤ 28C°		Ok
Riduzione dei rumori d'impatto	Impact sound reduction	réduction des bruits d'impact	Reducción del ruido de impacto	Reduzierung von Trittschall	ISO 712/2			Δlw = 8 db
SOSTANZE PERICOLOSE	DANGEROUS SUBSTANCES	SUBSTANCES DANGEREUSE	SUSTANCIAS PELIGROSO	STOFFE DANGEROUS				
Emissioni di formaldeide	Formaldehyde emission	Émissions de formaldéhyde	Emisiones de formaldehído	Formaldehyd-Emissionen	EN 14041			E1
TVOC 28 giorni	TVOC 28 days	COVT 28 jours	TVOC 28 días	TVOC 28 Tage		< 1000 µg/m³		< 55 µg/m³




INSTALLATION. ❶ Evolution TACK DRY PLUS ne doit pas être collé sur le support. Il reste bloqué au sol grâce à son système de micro-ventouses innovateur et écologique. • Le produit est amovible et peut être repositionné plusieurs fois, et il est donc idéal pour des poses sur des planchers techniques ou sur des estrades dans les expositions. La pose, extrêmement rapide, se fait sans colle. Elle peut être effectuée sur toutes les surfaces lisses, compactes et sans poussières (couche de primer de lissage, ciment posé avec un hélicoptère, sols en résine, marbre, céramique avec joints réduits, bois collé). • La surface de pose devra être plate, lisse, sèche, consistante, sans fissures, sans poussières et sans graisses, et devra maintenir ces caractéristiques dans le temps. ❷ **Placer le matériel pendant au moins 48 heures à l'intérieur des locaux où il devra être posé.** • L'humidité relative du local devra être comprise entre 40 et 60 %. • Durant la pose, la température ambiante devra être au moins de +18°C et cette température devra être maintenue pendant au moins 2 jours après l'achèvement des travaux. • L'humidité résiduelle maximum admise pour le hourdis en ciment est de 2%. • Retirer l'emballage externe de la palette et positionner les boîtes en piles à une certaine distance entre les piles. ❸ Ne retirer la feuille de papier de protection placée sous les dalles qu'au moment de la pose de la dalle. Il est conseillé de poser les dalles tournées dans la même direction que celle de l'entrée de la lumière des locaux. ❹ La pose s'effectue en posant le matériel sur le support, en mettant parfaitement côte à côte les éléments et en les pressant avec des rouleaux de chantier d'environ 30 kg pour optimiser l'adhésion. ❺ La technologie à effet micro-ventouses permet un retrait et un remplacement faciles de toute dalle éventuellement détériorée. **ATTENTION:** Si le matériau subit des changements rapides de température, comme tout matériau thermo formable se dilate et se rétracte. Accorder une attention pour que coupure thermique soit garantie lors de la pose à proximité de fenêtres, des murs croisée, portes fenêtres etc. Dans ce cas est recommandés la liaison du matériau avec des adhésifs de polyuréthane à deux composants. TACK DRY PLUS a été défini pour garantir à vie la modularité du sol en dalles et lames, ainsi la fixation au sol donnant un effet de microsuccion a une certaine limite. Ces revêtements ne sont pas mis en œuvre par pose collée en plein, si fixés par système click d'emboitage. Lors de l'apparition de différences excessives de température il peut se produire dans certains cas une dilatation naturelle des dalles pouvant créer une expansion aux joints. Le sol est peut être utilisé immédiatement après la pose. **... NETTOYAGE ET ENTRETIEN.** Le cirage n'est pas nécessaire après la pose car le revêtement de sol est déjà traité avec des surfaces en polyuréthane pur PUR • Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou une serpillère humide • N'utiliser que des détergents neutres • Après des années d'utilisation, en cas de besoin, rénover la surface en polyuréthane pur PUR par un traitement approprié.



INSTALLATION. ❶ Evolution TACK DRY PLUS no es autoportante, sin necesidad de pegarse al suelo. Permanece bloqueado al sustrato gracias a su innovador y ecológico sistema de micro-ventosas. • TACK DRY PLUS es reutilizable varias veces y por lo tanto es ideal para pavimentos sobre elevados, ferias y exposiciones. La instalación, extremadamente rápida, al no necesitar adhesivo, se puede realizar sobre cualquier superficie plana, compacta y sin polvo [alisar la capa de imprimación, cemento fratasado (hélicoptero), resinas, mármol, cerámica con pequeñas juntas, maderas encoladas]. • La superficie de instalación tendrá que ser plana, lisa, seca, consistente, sin grietas, polvo ni grasa, y mantener estas características con el paso del tiempo. ❷ **Aclimate el material al menos 48 horas antes, dentro de los locales donde deberá ser instalado.** • La humedad relativa del local debe estar entre el 40 y el 60 %. • Durante la instalación, la temperatura ambiental deberá ser de al menos +18°C y esta temperatura deberá mantenerse como mínimo otros 2 días más después de la terminación del trabajo. • La humedad residual máxima permitida para el suelo de hormigón es igual al 2%. • Quite el embalaje exterior del palet y coloque las cajas. ❸ Retire el papel protector colocado entre las tablas sólo en el momento de la instalación de las mismas. Es aconsejable colocar las lamas en la misma dirección de la luz que entra en los locales. ❹ La instalación se realiza apoyando el material a la base, juntando perfectamente TACK DRY PLUS a la base y presionando con rodillos de construcción de unos 30 kg para optimizar la adherencia. ❺ La tecnología a efecto micro-ventosas permite una fácil remoción y extracción individual de las tablas eventualmente deterioradas. **PRECAUCIÓN:** Si el material sufre cambios rápidos de temperatura, como todo material termo flexible puede sufrir cambios en la estabilidad dimensional del mismo. Hay que prestar atención en presencia de cristales sin cobertura térmica. En estos casos, es recomendable en las proximidades de las ventanas, paredes, etc... la utilización de un pegamento de poliuretano de dos componentes. TACK DRY PLUS nació para garantizar la sustitución de lamas, por lo que debe considerarse que esta instalación con soporte de micro-ventosas tiene ciertos límites. Este suelo no está pegado ni tampoco lleva un sistema clic. Cuando hay diferencias excesivas en la temperatura hay una dilatación natural que puede causar la expansión entre las lamas. El pavimento se puede pisar inmediatamente después de su instalación. **... LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.** No necesita encerado espúes de la instalación ya que está tratado con un acabado en poliuretano puro PUR • Se limpia con la aspiradora y/o paño húmedo • Utilice sólo detergentes neutros • Después de años de utilización es necesario, reparar la superficie de poliuretano puro PUR con un tratamiento adecuado.



INSTALLATION. ❶ Evolution TACK DRY PLUS darf nicht auf dem Fußboden verklebt werden. Dank seinem innovativen und ökologischen System aus Mikro-Saugnapfen bleibt das Produkt auf dem Unterbau verankert. • Das Produkt ist mehrmals abnehmbar und verlegbar und somit ideal für den Einsatz auf Doppelböden und Messeböden. Die Verlegung erfolgt sehr schnell, weil kein Klebemittel benötigt wird und ist auf allen glatten, kompakten und staubfreien Bodenoberflächen möglich (glättende Ausgleichsschicht, flügelgeglätteten Beton, Kunstharzfußboden, Marmor, Keramikfliesen mit engen Fugen, Geklebt Holz). • Die Oberfläche soll eben, flach, trocken, solide, frei von Fett, Rissen und Staub sein und diese Eigenschaften langfristig beibehalten. ❷ **Das von der Palette abgeladene Material muss mindestens 48 Stunden in den Räumen lagern, in denen es verlegt werden muss, bis es sich an die Raumtemperatur angepasst hat.** • Die Feuchtigkeit der Räumlichkeiten sollte zwischen 40 und 60% liegen. • Während des Verlegens und an den zwei darauf folgenden Tagen nachdem verlegt wurde, muss die Raumtemperatur bei mindestens + 18 gehalten werden. • Die maximal zugelassene Restfeuchtigkeit für Betonuntergründe muss 2% betragen. • Die Kunststoffschutzhülle von der Palette entfernen und mit öden Kartons kleine voneinander getrennte Stapel bilden. ❸ Die Papier-Schutzfolie auf der Rückseite der Dauben erst vor dem Verlegen abziehen. ❹ Das Verlegen erfolgt, indem das Material auf dem Stützprofil gelegt wird. Die Elemente sollen nebeneinander verbunden und mit einer Baurolle von ca. 30 Kg aufgepresst werden, um ihre Haftung zu verbessern. ❺ Mikro-Saugnapfen effekt, etwaige einzelne abgenutzte Dauben einfach zu entfernen und zu ersetzen und erweist sich somit als ideal für Fußböden mit hoher Frequentierung wie Fluren, Eingängen und in Wartebereichen. **ACHTUNG:** TackDry ist ein thermoplastisches Material, welches auf schnelle Temperaturänderungen reagiert und sich ausdehnt oder zusammenzieht. Es ist dringend darauf zu achten, daß im Bereich von Schaufenstern, verglasten Flächen, bodentiefen Fenstern etc... für eine Beschattung gesorgt wird und direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird. TackDry ist in diesen Bereichen mit einem 2-Komponenten PU-Kleber zu verkleben. TACK DRY PLUS wurde entwickelt um die Wiederaufnahme der Planken/Fliesen zu ermöglichen. Bei der Verlegung mit dem speziellen "Micro Saugnapf Effekt" sind bestimmte Voraussetzungen zu beachten. TACK DRY PLUS ist nicht verklebt oder mittels einem Verriegelungssystem (Klick-System) verlegt. Bei erhöhten Temperaturdifferenzen kommt es zu einer natürlichen Ausdehnung zwischen den einzelnen Fliesen und Planken. Der Bodenbelag ist nach dem Verlegen sofort begehrbar. **... REINIGUNG UND WARTUNG.** Nach der Verlegung ist kein Wachsen erforderlich, da die Bodenoberfläche bereits mit reinem Polyurethan PUR behandelt wurde • Zur Reinigung kann ein Staubsauger und / oder ein feuchtes Tuch benutzt werden • Verwenden Sie nur Neutralreiniger • Falls nach jahrelanger Nutzung erforderlich, kann die Oberfläche mit reinem Polyurethan PUR, durch entsprechende Behandlung wiederhergestellt werden.



Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en las características del producto sin previo aviso.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an den Eigenschaften des Produkts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



INSTALLAZIONE. ❶ Evolution TACK DRY PLUS non deve essere incollato a terra. Rimane bloccato al sottofondo grazie al suo innovativo ed ecologico sistema effetto micro-ventose. • Il prodotto è removibile e riposizionabile più volte ed è quindi ideale per pose su sopraelevati e su pedane in ambiente fieristico. La posa, estremamente rapida, non necessitando di colla, si può effettuare su tutte le superfici lisce, compatte e prive di polvere (rasatura primerizzata, cemento elicoterato, pavimenti in resina, marmo, ceramica con fughe ridotte, legni incollati). • La superficie di posa dovrà esser piana, liscia, asciutta, consistente, priva di crepe, polveri e grassi, e mantenere nel tempo queste caratteristiche. ❷ **Condizionare il materiale per almeno 48 ore all'interno dei locali nei quali dovrà essere posato.** • L'umidità relativa del locale dovrà essere compresa fra il 40 e il 60 %. • Durante la posa, la temperatura ambientale deve essere di almeno +18°C e tale temperatura deve essere mantenuta per almeno 2 giorni dopo l'ultimazione dei lavori. • L'umidità residua massima ammessa per il sottofondo in calcestruzzo è pari al 2%. • Rimuovere l'involucro esterno del bancale e posizionare le scatole in pile distanziate le une dalle altre. ❸ Rimuovere il foglio di carta protettivo posto sotto le doghe solo al momento della posa della doga stessa. Si consiglia di posare le doghe rivolte nella stessa direzione di entrata della luce nei locali. ❹ La posa si esegue appoggiando il materiale al supporto, accostando perfettamente le doghe e pressandolo con rulli da cantiere di almeno 30 kg per ottimizzare l'adesione. ❺ La tecnologia effetto micro-ventose permette la facile rimozione e la sostituzione delle singole doghe eventualmente deteriorate. **ATTENZIONE:** se la doga subisce repentini sbalzi di temperatura, come tutti i materiali termo formabili si dilata e contrae. Prestare attenzione affinché venga garantito un taglio termico quando si posa in prossimità di vetrine, pareti finestate, portefinestre ecc... È consigliato in questi casi l'incollaggio con colle poliuretaniche bi-componenti. TACK DRY PLUS nasce per garantire la removibilità delle doghe, quindi questo sistema di posa a effetto micro-ventose è performante sotto certi aspetti ma ha dei limiti che devono essere accettati: non essendo un pavimento incollato e nemmeno dotato di incastro, la naturale dilatazione o ritiro di TACK DRY, PLUS che può avvenire nel caso di eccessive variazioni di temperatura ambientale, può causare fessurazioni fra le doghe. Il pavimento è immediatamente pedonabile dopo la posa ... **PULIZIA E MANUTENZIONE.** Non è richiesta ceratura dopo la posa in quanto il pavimento è già trattato con superficie in poliuretano puro PUR • Si pulisce con aspirapolvere e/o panno umido • Utilizzare solo detergenti neutri • Dopo anni di utilizzo, se necessita, ripristinare la superficie in poliuretano puro PUR con idoneo trattamento.



INSTALLATION. ❶ Evolution TACK DRY PLUS doesn't need to be glued down. It remains blocked on the substrate thanks to its new and ecological system of micro suction cups. • The product is removable and repositionable several times and so is ideal for access raised floors and platforms in a fair; the installation is simple and fast as glue is not necessary, and is possible to lay down the material on every kind of surface (smoothing layer of primer, concrete, marble, ceramic, glued down wood). • The surface must be smooth, compact and free of dust, without cracks and grease, must maintain these characteristics over time. ❷ **Let the material taken off the pallet become adapted to the rooms where must be installed for, at least, 48 hours.** • The relative humidity of the enclosure must be between 40% and 60%. • During the installation, the room temperature must be at least + 18° and must remain at this temperature for 2 days after the installation is completed. • Maximum allowed residual moisture for concrete floor is 2%. • Remove the external packaging from the pallet, and put the boxes in rows spaced each other. ❸ Remove the paper from the back of the planks just before the installation of each planks. We suggest to install the planks in the same direction of light entrance in the rooms. ❹ The installation is performed by placing the material on the support, perfectly combining the elements and pressing them with rollers construction of about 30 kgs. to optimize the adhesion. ❺ Micro suction effect technology allows easy removal of individual planks deteriorated. **WARNING:** If the material undertakes sudden changes in temperature, as all thermo-flexible materials can possibly expand and contracts. Care must be taken in the presence of crystals glass without thermal cover. In these cases, it is recommended in the vicinity of windows, walls, etc... the use of a two-component polyurethane adhesive. TACK DRY PLUS was born to guarantee plank removal so this installation of micro-suction effect must be considered to have certain limits. This flooring is not glued down or with click system. When there are excessive differences in temperature there is a natural dilatation which can cause expansion between the planks. The floor is walked on immediately after the installation ... **CLEANING AND MAINTENANCE.** Waxing is NOT required after the installation as the floor is already treated on surface with pure polyurethane (PUR) • To be clean with vacuum cleaner and or damp cloth • Use only neutral detergents • After years of use, if necessary, restore the surface made of pure polyurethane (PUR) with appropriate treatment.

I campioni sono puramente indicativi perché non consentono di visualizzare l'aspetto della superficie estesa.
NB. I decori possono leggermente differire da una partita all'altra.

The samples are purely indicative and may slightly differ from the supplied product because they do not allow to visualize the aspect of the extended surface.
NB. Decorations may slightly differ from one batch to another.

Les échantillons sont purement indicatifs et peuvent légèrement différer du produit fourni car ils ne permettent pas de visualiser l'aspect de la surface étendue.
NB. Les décorations peuvent différer légèrement d'un lot à l'autre.

Las muestras son puramente indicativas y pueden diferir ligeramente del producto suministrado porque no permiten visualizar el aspecto de la superficie extendida.
NB. Las decoraciones pueden diferir ligeramente de un lote a otro.

Die Proben sind rein indikativ und können sich leicht von dem gelieferten Produkt unterscheiden, da sie den Aspekt der ausgedehnten Oberfläche nicht sichtbar machen.
NB. Dekorationen können sich leicht von einer Charge zur anderen unterscheiden.


DOGA / PLANK / LAME / LAMA / LATTEN



184,2 x 1219,2 mm




TD 4295 | **ROVERE EUROPEO**



184,2 x 1219,2 mm



TD 4286 | **ROVERE DECAPPATO**



184,2 x 1219,2 mm



TD 4290 | **ROVERE INVERNO**

184,2 x 1219,2 mm



TD 4219 | **ROVERE GRIGIO**

184,2 x 1219,2 mm



TD 4202 | **ROVERE CHAMPAGNE**

184,2 x 1219,2 mm



MAXI DOGA / MAXI PLANK / MAXI LAME / MAXI LAMA/ MAXI LATTEN



230 x 1500 mm



5 mm



TD 4282 | **ROVERE BIANCO**

184,2 x 1219,2 mm



TD 4531 | **ROVERE ARTIC** [•]

230 x 1500 mm



TD 4532 | **ROVERE JURA** [•]

230 x 1500 mm

[•] Decoro stonalizzato / Colour with different shades



TD 4534 | **ROVERE GREIGE** [•]

230 x 1500 mm



TD 4536 | **ROVERE LAVATO** [•]

230 x 1500 mm

[•] Decoro stonalizzato / Colour with different shades



TD 4540 | **ROVERE NORDICO**

230 x 1500 mm

PIASTRA / TILE / DALLE / LOSETA / FLIESEN

457,2 x 914,4 mm



TD 4533 | **ROVERE BARRIQUE** [•]

230 x 1500 mm



TD 004 | **CEMENTO GRIGIO**

914,4 x 457,2 mm

[•] Decoro stonalizzato / Colour with different shades



TD 4001 | **BETON**

914,4 x 457,2 mm



TD 4044 | **ARDESIA**

914,4 x 457,2 mm



TD 4051 | **GRIGIO AZZURRO**

914,4 x 457,2 mm

MAXI PIASTRA / MAXI TILE / MAXI DALLE / MAXI LOSETA / MAXI FLIESEN

914,4 x 914,4 mm



TD 9101 | GREY

914,4 x 914,4 mm



TD 9151 | GREY TEXTILE

914,4 x 914,4 mm



I campioni sono puramente indicativi perché non consentono di visualizzare l'aspetto della superficie estesa.
NB. I decori possono leggermente differire da una partita all'altra.



The samples are purely indicative and may slightly differ from the supplied product because they do not allow to visualize the aspect of the extended surface.
NB. Decorations may slightly differ from one batch to another.




Les échantillons sont purement indicatifs et peuvent légèrement différer du produit fourni car ils ne permettent pas de visualiser l'aspect de la surface étendue.
NB. Les décorations peuvent différer légèrement d'un lot à l'autre.



TD 9003 | **RESINA GRIGIA**

914,4 x 914,4 mm



TD 9004 | **CEMENTO GRIGIO**

914,4 x 914,4 mm



Las muestras son puramente indicativas y pueden diferir ligeramente del producto suministrado porque no permiten visualizar el aspecto de la superficie extendida.
NB. Las decoraciones pueden diferir ligeramente de un lote a otro.



Die Proben sind rein indikativ und können sich leicht von dem gelieferten Produkt unterscheiden, da sie den Aspekt der ausgedehnten Oberfläche nicht sichtbar machen.
NB. Dekorationen können sich leicht von einer Charge zur anderen unterscheiden.

virag.com

prodotti.virag.com

virag@virag.com

 Viragsrl

 company/virag

 Viragsrl



THE LATEST TRENDS IN THE ALL-ITALIAN  STYLE





2019

