

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

StayClean
– en ny
standard

BREDARE! LÄNGRE!
Langeland
ett spektakulärt format

VÄLKOMMEN

*till inspiration, tips
och hjälp med allt som rör golv*

StayClean håller ditt golv som nytt 4

FRAMSIDA SEAFIELD OAK W0135-03787-2



Precis så! Idéer och inspiration 12



Letar du efter långa
och breda plankor?
LANGELAND
hittar du på sidan
35



Hitta rätt i
skogen av **trä 32**



**HUR DU
HITTAR RÄTT GOLV
10**



För miljön både
inne och ute.
Läs om vår hållbara
produktion.

8



Gör det själv!

Att lägga ett nytt golv är enklare än du
kanske tror. **Vi hjälper dig hela vägen.**

40




**Extra
allt 42**

Få ett gediget helhetsintryck
med våra tillbehör.

Modernt med trä

Hos oss på Pergo har golvets utseende alltid varit lika viktigt
som dess förmåga att klara av livets utmaningar. Våra trägolv är ett bra exempel.
Deras naturliga skönhet och känsla har kompletterats med en skyddande yta
och slitstyrka som bevarar utseendet år efter år. För vad är poängen
med ett vackert golv om det vackra inte varar?



gör att ditt nya trägolv håller sig ungt!

Alla trägolv från Pergo är försedda med **StayClean**. StayClean är en teknik som ger golvet extra skydd mot fukt och spill, och hindrar smuts från att tränga ner i fogar och i träets struktur.

UTAN StayClean...



Smuts och vatten tränger lätt in i obehandlade trägolv och leder då till permanent missfärgning.



Pergo trägolv har även ett lackskydd av hög kvalitet, som ger extra motstånd mot repor och slitage!

Se alla våra slitstarka golv på sidorna 35 – 39



FÅ KOLL PÅ TRÄ

Trä är ett material som av naturen erbjuder stor variation i utseende och känsla.

Du bestämmer hur golvet ska se ut genom att välja sortering, struktur, ytbehandling och antal fasade kanter.

Du hittar allt du behöver veta på sidorna 32 – 33.



För världen runt dig

Att välja ett vackert golv är inte bara en fråga om design och att göra ditt hem vackrare. Som för så många andra produkter är det ett beslut som sträcker sig utanför väggarna på ditt hem, och därför vill vi passa på att berätta hur ditt golv är tillverkat.

På Pergo vidtar vi åtgärder för att försäkra oss om en minimal påverkan på miljön, i varje steg av tillverkningsprocessen – och genom hela golvets livscykel.

Stommen i våra trägolv tillverkas av gran, furu eller återvunnet trä. Slitskiktet kommer från hållbara bestånd av ek och ask. Alla våra lacker möter hårda internationella miljökrav, så du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.

Som ett tydligt tecken på vårt engagemang för miljön, blev Pergo det första golvföretaget som tilldelades en Svanen-märkning. Och våra nya ekologiska och miljövänliga golv är inga undantag!



Välj ett golv som är lika bra för inredningen som för miljön vi alla delar.

VÄLKOMMEN TILL GOLVGUIDEN!

Att välja ett nytt golv är ett viktigt beslut.
Vi har sammanställt den här guiden för att erbjuda perspektiv
och insikter som kan hjälpa dig att hitta det perfekta golvet.

1. SE DIG OMKRING

Att hitta rätt golvdesign behöver inte vara så svårt. Välj helt enkelt det du gillar bäst.
Men tänk på att golvet har en avgörande betydelse för stämningen i ett rum.
Vill du ha ett mörkt golv och därmed varmt och mysigt i rummet, eller ett ljust som skapar
känsla av rymd? Du kan också utgå från hur din inredning ser ut idag.
Vilka färger gillar du? Matchar möblerna det golv du har tänkt dig?

*Vi rekommenderar: Beställ golvprover och se hur en dekor ser ut i belysningen hemma
hos dig och i kombination med dina möbler. Eller gå in på vårt Floorlab på pergogolv.se.*

2. STORLEKEN HAR BETYDELSE

Formatet på plankan påverkar inte bara golvets utseende, utan också hela rummet.
Stora plankor ger ett stort rum en ökad känsla av rymd, särskilt om de är i ljusa toner.

*Vi rekommenderar: Om rummet tillåter, satsa på stora plankor!
Det ger en oslagbar känsla av rymd, särskilt i långa, smala rum som till exempel en hall.*

3. HITTA HARMONI

Trä är ett material som kan innehålla många olika naturliga variationer,
till exempel sprickor och kvistar. Vissa golv är grövre än andra, och trägolv passar därför
många olika inredningsstilar. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln, men det är oftast
klokt att fundera lite över det nya golvets struktur och ytbehandling.

*Vi rekommenderar: Tumregeln är att välja att ett golv som matchar din inredningsstil.
Om du har mycket antika möbler kan det bli en dålig matchning med ett jämnt och ljust trägolv.
Och vice versa. Läs mer om sortering, struktur och ytbehandling på sidorna 32 – 33.*

4. TRÄGOLV ÖVERALLT?

Pergo trägolv är ytbehandlade för att ge skydd mot slitage och repor
och samtidigt bevara ett naturligt utseende och känsla. Tack vare StayClean-tekniken
tål de även spill och fukt. Du kan alltså ha trägolv i till exempel
köket och andra rum där vatten är en del av vardagen.

*Vi rekommenderar: Låt inte vatten hindra dig från att skaffa det trägolv du vill ha.
StayClean innebär även behandlade kortsidor som skyddar träet från missfärgning av fukt.*

5. ETT BRA GOLV SITTER I DETALJERNA

Tillbehör kan verka som en detalj, men de har stor effekt på hur ditt rum
kommer att se ut. Valet är ditt: Satsa på ett klassiskt utseende med socklar som matchar golvet
eller välj målningsbara socklar som ger dig en sömlös övergång med väggens färg.

Läs mer om vårt breda sortiment av tillbehör på sidorna 42 – 50!



Välj för livet!

Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 30.



det *goda* livet

Hitta det i en plats där du kan slappna av
och umgås med de du älskar.



Följ ljuset

När du lägger ett golv,
låt golvplankorna
löpa mot det fönster som
ger mest ljus.



Var bekväm
i dig själv



SPRING OAK W1216-01741-C



Funderar du på att lägga golvet själv?
Oroa dig inte!
Läggningen är snabb och enkel med PerfectFold™
klicksystem. Läs mer på sidan 41.



COUNTRY OAK W1248-05121



NATURAL PRIME OAK W1216-03798-C



Pergo trägolv är skyddade av högkvalitativ lack, som ger extra motstånd mot repor och slitage!



BROWN CHESTNUT OAK W0135-05116-2



BROWN CABIN OAK W1216-03888-C



Dela stunden för minnen som varar

Stänksäkert!

Alla Pergo trägolv
skyddas av



NATURAL OAK W1216-03201-C

**RUM
DÄR STORLEKEN
VERKLIGEN
SPELAR ROLL!**

Vardagsrum

Stora golvbrädor skapar
ett exklusivt utseende.

Hall

I mindre utrymmen kan långa
brädor göra stor skillnad.

Sovrum

Långa, rena golvlinjer
ger ett lugnt intryck.

LANGELAND: 2400 x 260 mm
Se mer på sidan 35.



T-lister som
matchar ditt golv
perfekt!
Mer på sidan 44.

CHATEAU OAK W0135-03789-2



NORDIC POLAR OAK W0135-03562-2



LIGHTHOUSE OAK W1248-03794

*Obehandlade trägolv kan bli
permanent missfärgade om vatten
och smuts tränger in i träet.*

StayClean fuktskydd

ger Pergos trägolv ett extra skydd
mot vätska och hindrar smuts
från att tränga ner i fogar
och struktur.



ICE WHITE OAK W1248-03793



Vilket golv *passar din stil?*

Ska du välja en sliten vintagestil
i djupborstad ek, eller känslan av silkeslen ask?

I vårt sortiment finner du flera
ytstrukturer och ytbehandlingar för exakt
rätt känsla i ditt rum.

Se mer på sidorna 32 – 33.



SADDLE BROWN OAK W1216-03797-C



Funderar du på att lägga golvet
själv? Oroa dig inte!

Läggningen är snabb och enkel
med PerfectFold™ klicksystem.
Läs mer på sidan 43.

Ett rum för dig. *För två.*
Och alla tillsammans!

Välj för livet!

Pergo golv har
livstidsgaranti.
Läs mer
på sidan 30.

GREY VINTAGE OAK W1248-05120



SKANDINAVISK STIL



NORDIC POLAR OAK W0135-03562-2



Design som utgår
från enkelhet,

minimalistiska färger,
mysiga accenter



som ger varje
föremål plats att växa.



Som gjort för trä!

Väggar, golv, möbler
– det blir aldrig för mycket.



HELT ENKELT COOLT


Vilket ekgolv passar dig bäst?
Svaret finner du bara hemma hos dig.



**Vill du se våra
golv i verkligheten?**

Besök en butik
eller beställ ett prov
på pergogolv.se.

Längre brädor gör att
rummet känns rymligare och
öppnare. Och ju längre brädor,
desto större effekt.



NORTHERN LIGHT OAK W1216-03202-C



HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C



Låt golvet visa vägen

Om ditt rum har en stor ljuskälla som till exempel ett fönster ska du tänka på att golvplankorna läggs i riktning mot ljuset. Då faller ljuset vackrare över plankorna och golvet blir snyggare.

Ett bra golv har mer än bara ett vackert utseende.
Att välja det rätta mellanlägget ökar inte bara gåkomforten, utan gör också ditt golv mer funktionellt.
Läs mer på sidan 46.

NORDIC GREY OAK W0135-05118-2

**stay
CLEAN**

**Stänk-
säkert!**

Alla Pergo trägolv skyddas även av StayClean.

Vad gör Pergo Wood Parquet så speciellt?

Här får du svaren!



Pergo trägolv består av 3 lager trä där varje lager ligger med träfibrerna i olika riktningar. Detta för att reducera effekten när träet expanderar och krymper till följd av variationer i temperatur och fuktighet. En avancerad stomme av gran eller HDF absorberar påfrestningar så att ditt golv förblir stabilt under alla omständigheter.

1 Slitstark ytbehandling

7 lager av UV-härdad lack ger maximalt skydd mot slitage och underlättar rengöringen.

2 Slitskikt

Ett noga utvalt slitskikt av trä, 2,5 eller 3 mm, som kan slipas 2 – 3 gånger.

3 Stomme

Stommen absorberar de stötar och andra påfrestningar ditt golv utsätts för, och garanterar att det bibehåller sin stabilitet under alla förhållanden.

4 Baksida

Det understa skiktet är tillverkat av ekologiskt certifierat trä och bidrar till att göra varje bräda perfekt balanserad.



Livstids garanti

Den robusta och innovativa konstruktionen gör att varje golv från Pergo är gjort för att hålla. Därför ger vi en generös garanti på våra produkter.

» Alla golv har **livstids garanti**.

» Och **10 års StayClean, fuktskyddsgaranti**.



Kolla in det här innan du väljer ditt trägolv

Trä är ett material som erbjuder stor naturlig variation i utseendet, som kan varieras ännu mer med olika ytbehandlingar och finish. Ta dig tid att välja mellan olika alternativ och hitta rätt golv för just dig. När du är klar rekommenderar vi dig att besöka närmaste butik och se hur det ser ut i verkligheten. Den taktila skönheten i ett trägolv tilltalar ögat, men när du är nära nog att röra växer upplevelsen ännu mer!

träslag



Ek
har en typisk ådring med struktur och gulbrun färg.



Ask
har en mjuk ådring och vitgul färg.

sortering

Varje träd är unikt, och olika delar av samma träd kan ge trä med olika utseende. Kvistar och ådringar definierar träslaget och ger det karaktär. Några av våra produkter har mer karaktär än andra, och därför har vi inordnat våra produkter i kategorier för att hjälpa dig hitta det golv du vill ha. Besök pergogolv.se för mer detaljerad information.



Selected
Trä med små kvistar;
naturlig variation i färg och struktur.



Accent
Trä med mellanstora kvistar;
livlig variation i färg och struktur.



Lively
Trä med stora kvistar och sprickor;
rustikt utseende med livlig variation
i färg och struktur.

struktur



Borstad
Att borsta ytan framhäver den naturliga ådringen och förstärker det autentiska utseendet och känslan av äkta trä.




Djupt borstad
Träytan behandlas med specialborstar som trycker ner de mjuka delarna av träet. Behandlingen framhäver den naturliga träkänslan ännu mer.

ytbehandling

För att du ska kunna njuta av dina golv i många år, ger vi våra produkter en skyddande och vårdande ytbehandling. Pergo trägolv levereras färdigbehandlade och behöver inte någon ytterligare behandling efterläggning. Alla våra lacker följer internationella normer, så att du kan njuta av ditt nya trägolv med gott samvete.



Extra matt lack
Vår extra matta lack erbjuder det bästa av två världar: golvet ser ut som obehandlat trä, men är lika lättskött och skyddat som ett lackat golv.



Matt lack
En lack som ger lyster, förstärker färgerna i träet och låter det autentiska och naturliga utseendet lysa igenom.

fasade kanter

Fasade kanter markerar plankorna i golvet, och understryker känslan av ett genuint trägolv. Vår kollektion har produkter med fasade kanter på långsidorna eller på alla fyra sidorna.



2-sidig fasning



4-sidig fasning

Storleken räknas såklart!

- 1: 1820 x 190 mm
- 2: 2400 x 260 mm
- 3: 2200 x 220 mm

Våra golv är längre och bredare än någonsin!

Langeland är 240 cm långa och 26 cm breda och ger ett intryck som bara måste upplevas. Trots längden är golven lätta att lägga. Tack vare klicksystemet PerfectFold™ kan våra trägolv läggas av en enda person.

**Besök din återförsäljare
och känn dig fram till ditt favoritgolv**

Langeland

2400 x 260 x 14 mm | 3 mm slitskikt | 4-sidig fasning



NORDIC POLAR OAK
W0135-03562-2

Lively  x2 

CHATEAU OAK
W0135-03789-2

Lively  

SEAFIELD OAK
W0135-03787-2

Lively  

BROWN CHESTNUT OAK
W0135-05116-2

NYHET

CASTLE OAK
W0135-05117-2

NYHET

RESIDENCE OAK
W0135-03566-2

Accent  

Accent  

Lively  x2 

Lively  

NORDIC GREY OAK
W0135-05118-2

NYHET

STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

 Borstad

 x2 Djupt borstad




 Extra matt lack

 Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.

Svalbard

2200 x 220 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt | 4-sidig fasning



STRUKTUR:

Selected, Accent, Lively

Borstad

x2 Djupt borstad



Extra matt lack

Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.

Lofoten

1820 x 190 x 13 mm | 2,5 mm slitskikt | 2-sidig fasning



STRUKTUR:
Selected, Accent, Lively

 Borstad

 x 2 Djupt borstad

 Extra matt lack

 Matt lack

Av trycktekniska skäl kan färgåtergivningen skilja sig från verkligheten. Vi rekommenderar att du besöker en återförsäljare för att se ett stort prov innan du bestämmer dig.

Funderar du på att göra det själv?

Oroa dig inte!

Vi guidar dig genom hela läggingsarbetet.


Nu är det snabbare och enklare än någonsin att lägga ditt Pergo-golv.

Alla våra golv levereras med det innovativa klicksystemet PerfectFold™ som erbjuder tre olika läggningssätt. Du väljer bara den metod som passar dig bäst och klickar plankorna på plats. Det är också enkelt att lyfta upp och lägga om plankorna om det behövs.

Se våra steg-för-steg-filmer på pergogolv.se

Snabb & enkel läggning


med klicksystemet PerfectFold™



Tryck ner

Den bästa metoden för att lägga ett stort golv på kort tid. Vinkla i fogen på långsidan, för plankorna mot varandra och avsluta med att trycka nedåt.

Skjut ihop
Till skillnad från många andra tillverkare, kan Pergo trägolv även läggas horisontellt. Detta är praktiskt i lägen där det är svårt eller omöjligt att vinkla plankan (när du ska lägga den sista raden, eller under dörrkarmar eller element).



Vinkla

Om du vill kan du även lägga ditt Pergo-golv på ett tredje sätt. Bara vinkla och klicka ihop plankorna på långsidan.

Använd den metod som fungerar bäst för dig!

Glöm inte den avslutande touchen!

DIN INKÖPSLISTA:

Golv

En bra tumregel är att lägga till 10 % till den uppmätta golvytan.

Mellanlägg

Läggs under golvet för att hjälpa till att eliminera buller, jämna ut undergolvet, fungera som fuktspärr och installera golvvärme. Se sidan 46.

Läggningsverktyg

Om du ska lägga golvet själv, se till att du har de verktyg som krävs för att göra det snabbt och enkelt. Pergo erbjuder ett komplett sortiment av läggningsverktyg. Fråga din återförsäljare om råd! Se sidan 48.

Golvsocklar

Genom att montera golvsocklar i samma design som golvet får din inredning ett enhetligt och elegant utseende.

Underhåll

Behåll golvets fräscha och nya utseende med Pergo rengöringsprodukter. Se sidan 49.

Det finns detaljer som du kanske inte tänkt på men som är viktiga för att skapa ett vackert golv.

För bästa resultat rekommenderar vi du även tittar på tillbehören när du ska köpa ett nytt golv.

Vi guidar dig genom hela läggningsarbetet.

Se instruktionsfilmen på pergogolv.se

1

Golvsockel

Pergos färgmatchade golvsocklar monteras lätt och flexibelt med klicksystem, spik, skruv eller lim. Samtliga golvsocklar har frästa spår på baksidan där man enkelt kan dölja sladdar.

2

T-list

T-lister behövs för att ge golven möjlighet att röra sig när du lägger olika golvpartier i samma nivå, t.ex. i två rum med samma golv. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.

3

Övergångs- och avslutningsprofiler

Ger en elegant övergång och döljer höjdskillnader när ett trägolv möter andra golvtyper. Använd en nivåprofil mellan trä och matta och en övergångsprofil från trä till keramik. En avslutningsprofil ger golvet en elegant avslutning mot trösklar eller liknande. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.

4

Trappnosprofil

Pergos golv gör sig utmärkt även i trappor och kompletteras med våra trappnosprofiler som avslutar varje trappsteg på ett elegant sätt. Ingår i Pergos 5-i-1 lösning.



PGWINCP(-)
2150 x 17 x 54 mm



(se matchingsmatrisen för rätt artkelnummer)

5 behov – 1 lösning

Pergos 5-i-1 är en heltäckande lösning för olika delar av ditt golv. Samtliga profiler matchar ditt golv i mönster och färg, och den enkla installationen ger ett resultat med diskreta övergångar. Under ett ytskikt av reptåligt och slitstarkt trä finns en stabil konstruktion av HDF och plast. Med den patenterade Incizo®-lösningen skär du enkelt till profilerna i det format du behöver. Kniv medföljer. Passar golv tjocklekar mellan 12,5 och 14 mm.





T-list
Från trä till trä.



Nivåprofil
Från trä till matta.


Färg: silver.



Övergångsprofil
Från trä till keramik, vinyl eller linoleum.



Avslutningsprofil
Avslut mot tröskel, skjutdörrar etc.




Trappnosprofil, plan
För en plan avslutning på trappsteg.



Trappnosprofil
För ett steg ner från ett flytande golv, t. ex. på toppen av en trappa eller ett steg ner i ett rum.



Trappnos, aluminium
PGSTPSILVME270N, 2700 x 23 mm
Passar golv med tjocklek 7 – 16 mm.
Yta: aluminium.
Färg: silver.




För montering vid trappor krävs en Incizo®-profil som beställs separat.

NEWINCPBASE3ME215, för 14 mm golv
NEWINCPBASE2ME215, för 12,5 mm golv




Golvsockel rak
PGWPPSKR(-), 2400 x 16 x 80 mm
(se matchingsmatrisen för rätt artkelnummer)

Yta: Slitstarkt och reptåligt faner. Stomme: MDF.
Färg: matchande färg.



Golvsockel rak, vit och målningsbar
PGWPPSKRWHITE, 2400 x 16 x 80 mm – vit
PGWPPSKRPAINT, 2400 x 16 x 80 mm – målningsbar

Yta: folie. Stomme: MDF.
Färg: vit (NCS 0502 Y), målningsbar.



Hålkälslist
PGSCOTWHITE, 2400 x 17 x 17 mm – vit
PGSCOTPAINT, 2400 x 17 x 17 mm – målningsbar

Yta: folie. Stomme: MDF.
Färg: vit, målningsbar.



Vatten + trä?

Oroa dig inte! StayClean ger golvet extra skydd mot fukt och spill och hindrar smuts från att tränga ner i fogar och träets struktur.

mellanlägg



Gör ett bra golv ännu bättre!

» Du behöver du välja ett mellanlägg innan du börjar lägga ditt nya trägolv.

» Ett underlägg ger bättre gåkomfort och gör att golvet behåller sina egenskaper över tid.

» Förbättra akustiken i ett rum, eller fuktsäkra golvet. Pergo erbjuder ett brett sortiment av mellanlägg för att tillgodose olika behov.

» På nästa sida hittar du en översikt som hjälper dig att välja rätt mellanlägg för just ditt golv!

Mellanlägg för undergolv av trä

Gör ett bra golv ännu bättre!

Innan du börjar lägga ditt Pergo-golv
behöver du välja ett mellanlägg

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme
Fuktspärr**
Tjocklek

BRA

Underlay Foam

●●○○○○
●●○○○○
●●○○○○
NEJ
2 mm



Underlay Foam
PGUDLFOAM15B

För rum med begränsad trafik.
15 m² / rulle.

BÄTTRE

Smart Underlay

●●●●○○
●●●○○○
●○○○○○
NEJ
3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15

För rum med frekvent trafik.
15 m² / förpackning.

BÄST

Silent Walk

●●●●●●
●●●●○○
●●●●●●
JA*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Ett starkt och hållbart mellanlägg
för rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

Mellanlägg för undergolv av betong

Tryckhållfasthet
Stegljudsdämpning
Fungerar med golvvärme
Fuktspärr**
Tjocklek

BRA

Underlay Foam+

●●●○○○
●●●○○○
●●●○○○
JA
2 mm




Underlay Foam+
PGUDLFOAMPLUS15

En bra grund för rum med begrän-
sad trafik. Integrerad fuktspärr med
överlappning. Tejp ingår.
15 m² / rulle.

BÄTTRE

Smart Underlay+

●●●●○○
●●●○○○
●○○○○○
JA
3 mm



Smart Underlay+
PGUDLSMARTPLUS15

Lämpar sig för rum med mer
frekvent trafik. Integrerad fuktspärr
med överlappning. Tejp ingår.
15 m² / förpackning.

BÄST

Silent Walk

●●●●●●
●●●●○○
●●●●●●
JA*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7

Ett starkt och hållbart mellanlägg
för rum med mycket frekvent trafik.
7 m² / rulle.

*Vid läggning av SilentWalk på betonggolv eller ovanpå golvvärme, tejsa kanterna med en fukttålig tejp.
Gör inte detta vid läggning på undergolv av trä. **Använd alltid tillsammans med PE-film.

Mellanlägg för professionellt bruk




Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rulle
PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rulle

Det bästa mellanlägget för att ta dämpa stegljud.
Ökar gåkomforten och ger utmärkt ljudisolering.
Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.
Tjocklek: 2 mm.
Material: tvärbundet polyetenskum.

Får du kalla fötter?

Det behöver du inte få.
Med Pergo Quickheat är det enkelt att
installera golvvärme.



Pergo Quickheat är det enkla och smarta sättet att njuta av golvvärme.
Ingen gjutning, minimalt med besvär – till och med elektrikern slipper du.
Rulla bara ut Quickheat-mattorna med sina inbyggda värmeslingor och klicka
fast dem i varandra. Montera termostaten och jordfelsbrytaren på väggen och
anslut till eluttaget. Ja, det är så enkelt.

Pergo Quickheat ger både gåkomfort och värme – därför behövs inte något annat mellanlägg.
Och om du ersätter ditt vanliga värmesystem med Pergo Quickheat kan du vanligtvis sänka
temperaturen med 2 – 3 grader jämfört med om du bara använder element. Den medföljande
timern kan ställas in på 5 + 2 dagar.

1. Skön golvvärme snabbt


Pergo Quickheat består av två lager skumplast plus ett mellanlager med värmeslingor och
en reflekterande yta av aluminiumfolie. Tack vare isoleringen och den värmereflekterande
ytan i mattans botten riktas all värme uppåt, vilket ger en snabb temperaturjustering.

2. Inbyggd säkerhetsfunktion

Pergo Quickheat har en inbyggd säkerhetsfunktion som automatiskt bryter strömmen
om ett fel skulle uppstå. Det är certifierat för gör-det-själ installation och uppfyller
självklart den internationella standarden för borttagbara golv.

3. Trådlös termostat i varje rum

Med Pergo Quickheat kan temperaturen enkelt justeras i varje rum. När mattorna har rullats
ut, anslut jordfelsbrytaren och ställ in den trådlösa termostaten på önskad temperatur. Den
flexibla timern ger dig möjlighet att ha olika inställningar för vardagar och helger. Med fyra
individuella tidszoner kan du anpassa inställningarna efter dygnet (morgon, dag, kväll och
natt), där varje period kan ställas in med unik temperatur.



Pergo Quickheat, 55

PGUDLQH2, 2 x 1 m
PGUDLQH3, 3 x 1 m
PGUDLQH4, 4 x 1 m
PGUDLQH5, 5 x 1 m

55 W / m². 220 V 50 Hz (europeisk kontakt).
Max. belastning: 10 A (2300 W vid 230 V).
Maximal installationsyta: 42 m².
Lämplig för 5 % ~ 95 % relativ fuktighet.
Tjocklek: 8 mm. Värmeisolering: 8 W / m² K.

Utfyllnadsmatta

PGUDLQHFILLERMAT, 6,37 m²

26 mattor / låda. Används som utfyllnad
mellan värmemattorna och väggen.

Förlängningssladdar

PGQHEXTCAB025, 0,25 m
PGQHEXTCAB100, 1,0 m
PGQHEXTCAB200, 2,0 m


För användning mellan mattor och / eller för att
koppla samman mattor med säkerhetsdosan.



Monteringskit, trådlöst
PGUDLQHKITEU

Trådlös termostat, säkerhets-
dosa, anslutningsredskap och
monteringsanvisningar.

läggning



Moisturbloc Extreme™
PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
(5 cm överlappning)

Denna fuktspärr har tre gånger så hög fukttålighet som traditionell PE-film. Den kan läggas på betonggolv med upp till 95 % relativ luftfuktighet, vilket gör den idealisk i källare och på betonggolv med hög fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gör det möjligt att lägga golvet tidigare vid nybyggnation. Tjocklek: 2,5 mm. Material: polypropen. Tejp ingår.



PE film (polyeten)
PGUDLSCREEN34,
12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rulle

Ett mellanlägg som skyddar golvet mot fukt från mineral- eller betongundergolv. 50 års livslängd. Tjocklek: 0,2 mm. Material: polyeten, motståndskraftigt mot alkaliska produkter.



Läggningssats
PGTOOL

Allt du behöver i en låda. Innehåller slagkloss, distansklossar i två storlekar (2 x 18 = 36 stycken) och ett slagjärn.

Extra distansklossar
PGSPACER, 48 stycken



Monteringssats golvsockel
PGCLIPS15LM

Alla golvsocklar monteras med ett lättanvänt klicksystem utan synliga skruvar eller spikar. Monteringssatsen räcker till 15 meter sockel.



Slagkloss trä
PGWTAPPINGBLOCK,
500 x 70 x 20 mm

Professionell slagkloss. 10 st / förpackning.



Professionellt slagjärn
PGWPULLBAR, 520 x 110 x 62 mm

Professionellt och tyst slagjärn tack vare det stötdämpande gummit på kontaktytan. 1 st / förpackning.



Safeseal
PGSEAL500, 500 ml

Används för golvtytor som behöver extra skydd mot fukt. PVAc-baserad.



Flerfunktionslim
PGGLUE290, 290 ml

Idealiskt för att montera socklar och lister. Hybridpolymer. En tub räcker till 15 meter sockel.



Fogmassa
PGKIT(-), 310ml

Ger en vacker yta. Torkar på en halvtimme och är fullt härdad efter ett dygn. Finns i åtta färger. Vattenbaserad akryl.



Rörmanschetter
PGRCINOX15, rostfritt stål
Inre diameter: 15 mm
Yttre diameter: 54 mm

PGRCINOX22, rostfritt stål
Inre diameter: 22 mm
Yttre diameter: 54 mm



Tejp
NETAPE50, 50 m x 5 cm

Självhäftande aluminiumtejp för mellanlägg.

Vill du se våra golv i verkligheten?
Besök en butik eller beställ ett prov på pergogolv.se.

städning

Våra högklassiga och ergonomiskt utformade originalprodukter gör det ännu enklare att hålla golven fräscha länge. För att behålla lystern i ett Pergo-golv ska man inte använda vanliga städprodukter som såpa eller rengöringsmedel, eftersom de bildar en film på ytan. Pergos rengöringsmedel tar bort smutsen utan att lämna en film.



Städset
PGCLEANINGKIT

Högkvalitativt moppsset med extra långt ergonomiskt skaft och mopphållare med praktisk kardborrefästning för moppsduken.



Allrengöring
PGCLEANALL1000

Speciellt framtagen för städning av trä-, vinyl- och laminatgolv. Utmärkt för att ta bort smuts, fettfläckar, klackmärken eller daglig rengöring.



Reparationsvax
PGREPAIR

Reparerar färgen i skadade plankor snabbt och enkelt med vax som täcker hela Pergos färgskala. Innehåller en smältniv, en rengöringskam och sju vaxblock. Mer information om hur man blandar färger finns på pergogolv.se.

Lätt att älska, lätt att leva med

Tack vare ytbehandlingen är ditt trägolv inte bara slitstarkt, utan också lätt att underhålla.

För att bevara ditt trägolv i bästa skick är det viktigt att rengöra och underhålla det regelbundet. Efter läggning men innan du möblerar rummet rekommenderar vi att du rengör ytan med dammsugare eller fuktig mikrofibermopp.

» För regelbundet underhåll och rengöring rekommenderas att torka av golvet utan vatten. Pergos mikrofibermopp är ett bra val som kan samla mycket smuts.

» Vid behov kan du använda fuktig mikrofiber-mopp och rengöringsmedel för bästa resultat. Rengöringsmedlet gör rent på djupet, håller golvet hygieniskt och lämnar inte restlager på ytan.

» Använd inte så mycket vatten, eftersom ett trägolv har en begränsad tålighet mot vatten. En bra tumregel är att inte ta mer vatten än som torkar upp inom 60 sekunder.

» Använd aldrig stålull eller andra grova rengöringsmaterial då de kan förstöra ytskiktet. Ett Pergo trägolv får inte vaxas eller poleras.

» En fullständig rengöringsinstruktion samt vår fläckborttagningsguide finns på vår hemsida.

matchningsmatris

		
5-i-1 17 x 54	Golvsockel rak 16 x 80	Fogmassa 310 ml
PGWINCP(-)	PGWPPSKR(-)	PGKIT(-)

Langeland				
W0135-03562-2	Nordic Polar Oak	03562	03562	1
W0135-03566-2	Residence Oak	01341	01341	4
W0135-03787-2	Seafield Oak	01340	01340	3
W0135-03789-2	Chateau Oak	01334	01334	5
W0135-05116-2	Brown Chestnut Oak	05104	05104	5
W0135-05117-2	Castle Oak	05102	05102	2
W0135-05118-2	Nordic Grey Oak	05107	05107	4

Svalbard				
W1248-03792	Sublime Oak	01341	01341	4
W1248-03793	Ice White Oak	01742	01742	1
W1248-03794	Lighthouse Oak	03794	03794	2
W1248-05117	Lapland Oak	05102	05102	2
W1248-05119	Chalked Oyster Oak	01626	01626	2
W1248-05120	Grey Vintage Oak	01626	01626	2
W1248-05121	Country Oak	01341	01341	4
W1248-05122	Frost Oak	05122	05122	3
W1248-05123	Smoked Mansion Oak	01625	01625	6
W1248-05124	Camel Brown Oak	03096	03096	4

Lofoten				
W1216-01739-C	Country Ash	01740	01740	1
W1216-01741-C	Spring Oak	01741	01741	4
W1216-03097-C	Ranch Oak	01341	01341	5
W1216-03201-C	Natural Oak	01334	01334	5
W1216-03202-C	Northern Light Oak	01340	01340	3
W1216-03203-C	Grey Oak	03203	03203	2
W1216-03572-C	Arctic Oak	01742	01742	1
W1216-03793-C	White Sand Oak	01742	01742	1
W1216-03797-C	Saddle Brown Oak	03797	03797	4
W1216-03798-C	Natural Prime Oak	1334	1334	5
W1216-03800-C	Harbourside Oak	3017	3017	4
W1216-03888-C	Brown Cabin Oak	03096	03096	4
W1216-05125-C	Light Pure Oak	01341	01341	4

format

	Kollektion	Längd, mm	Bredd, mm	Tjocklek, mm	Plankor / paket*	m² / paket	Paket / pall	m² / pall
Plankdesign	Langeland	2400	260	14	4	2,496	40	99,84
	Svalbard	2200	220	13	4	1,936	56	108,416
	Lofoten	1820	190	13	6	2,075	240	82,99

* max 1 delad plankor / paket kan förekomma

Produktbilder kan avvika från verkligheten. Pergo förbehåller sig rätten att ändra på produkter och deras tillgänglighet utan varsel. Allt innehåll © 2020 av UNILIN bvba – division flooring. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i denna broschyr får inte användas, delvis eller helt, utan skriftligt tillstånd av utgivaren.








Ungt förevigt!
StayClean håller ditt golv fräscht och skyddar det från fukt och spill.

HARBOURSIDE OAK W1216-03800-C

**Våra golv ser ännu bättre
ut i verkligheten!**

Besök vår webbplats och beställ prover
av dina favoritdekorer.



pergogolv.se

PERGO®

Pergo är en kvalitetsprodukt producerad av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien.